

セッションID(アフィリエイトID)方式

アドクリエイト技術資料

クリック保証&アフィリエイト

AD CREATE The logo for AD CREATE, with "AD" in black and "CREATE" in green with a white outline. To the right of "CREATE" is a green asterisk-like symbol.

■ プロモーションを実施するにあたっては、御社様システムの対応が必要となります。

Cookie等を使用してブラウザ側にトラッキング情報を記録できない携帯電話では、ユーザが広告経由でプロモーションサイトへ到達した情報を、弊社独自のアフィリエイトIDを用いて判別します。
アフィリエイトIDは、クリック毎に可変のランダムな16桁の英数字で、その値を元にシステムが成果情報を生成いたします。
アフィリエイトIDにより成果を確定する為、広告様には原則として下記2点のシステム設定をお願い致します。


1 アフィリエイトIDをプロモーションサイト内で引継ぐ。(情報を保持する)

アフィリエイトIDを引継ぐにあたっては、どのようにページが遷移しても常に引継がれている必要があります。

2 成果発生時にアフィリエイトIDを送信する。

成果発生時(会員登録・申込み完了時)のページで成果記録プログラムを呼び出していただき、必要情報を弊社サーバーに通信していただきます。

■アドクリエイトの概要は下記の図の通りになります。
右側の広告主様サイトの欄が御社にてご対応いただく箇所になります。



■カウントプログラムの呼び出し

アクション完了時には、成果記録プログラムを呼び出して、成果情報を送信して頂く必要があります。
イメージタグまたはHTTPリクエストの設定をお願い致します。

通知方法例1:IMGタグ

```

```

通知方法例2:GETまたはPOST での HTTPリクエスト

```
http://ad.adcr.jp/ac/action.php?af=[アフィリエイトID]
```

[必須パラメータ]

af: 広告クリック毎に発行されるアフィリエイトID

[オプションパラメータ]

cid: 事前にお知らせする広告サイトID(固定)

uid: 注文番号(会員ID、メールアドレスなどユーザーを識別するID。成果確定する際の照合に利用)

pid: 成果番号(上記アクション単価(成果1~5))に対応する番号。成果報酬が複数ある場合に利用)

amount: 売上合計金額(定率報酬の場合、この値の%が報酬となる)

item: 商品単価.注文回数.商品コード(クライアント側で管理する商品番号)。商品を同時に複数購入した場合はコロン(:)で区切って複数指定
(例).商品番号aaa、単価1,000円の商品を1つ、商品番号bbb、単価1,500円の商品を2つ購入した場合

```
amount=4000&item=1000.1.aaa:1500.2.bbb
```

```
//////// HTTPリクエスト成果通知プログラムサンプル(PHP) //////////  
  
function send_request ( $af, $uid ){  
    ///// af → アフィリエイトID(クライアントサイト内で引き継ぐID)  
    ///// uid → ユーザー識別ID(メールアドレス、ユーザーIDなど)  
    ///// pid → プログラムID(成果が複数ある場合に発行されるID)  
    $cid = "00001"; // cid → ASPより発行される広告IDを指定してください  
  
    ////////// ↓ここは変更しないでください //////////  
    $server_ip = "ad.adcr.jp"; //アフィリエイトサーバIPアドレス  
    $server_port = "80"; //アフィリエイトサーバポート番号  
    $path = "/ac/action.php";  
    $timeout=10;  
  
    $postfields="cid=$cid&af=$af&uid=$uid&pid=$pid";  
    $datalen=strlen($postfields);  
  
    $fp=@fsockopen($server_ip,$server_port,$err,$timeout);  
    if($fp){  
        fputs($fp,"POST $path HTTP/1.0\r\n");  
        fputs($fp,"Host: $server_ip\r\n");  
        fputs($fp,"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");  
        fputs($fp,"Content-Length: $datalen\r\n");  
        fputs($fp,"");  
        fputs($fp,$postfields."");  
        while($retstr=fgets($fp,128)){  
            if($bodyflg)  
                $ret = substr($retstr, 0, 2);  
            if(substr($retstr, 0, 2) == "\r\n")  
                $bodyflg = 1;  
        }  
        fclose($fp);  
    }  
    return $ret;  
    ////////// ↑ここは変更しないでください //////////  
}
```